RAINWEAR

СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ

СПЕЦОДЕЖДА
ТЕКСТИЛЬ М

Спецодежда для защиты от воды.

На протяжении тысячелетий человечество пытается приспособиться к жизни в различных климатических зонах.

Профессионалы, чья деятельность связана с длительным нахождением на открытом воздухе, сталкиваются с проблемой защиты от вредных природных факторов: дождя, мокрого снега, морских и океанских волн.

Наша компания специализируется на изготовлении водонепроницаемой одежды из ПВХ материалов, методом высокочастотной сварки, что обеспечивает 100 % герметичность изделий.

Изделия от нашей компании, это:

- Сварные швы.
- Высококачественные ПВХ материалы: мягкие, эластичные, прочные, долговечные, легко моются, долго сохраняют цвет.
- Современный функциональный дизайн.
- Комплексная защита от воды и агрессивных сред: кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов, рыбьего жира и т. п.
- Для профессионалов, работающих во взрывоопасных условиях, спецодежда изготавливается из антистатичных, огнестойких и морозостойких материалов.

Все изделия сертифицированы по требованиям Технического Регламента Таможенного Союза.

ГОСТ Р 12.4.288-2013 ССБТ. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования.

Теплозащитные свойства спецодежды, используемой для защиты от воды и эксплуатируемой в условиях пониженных температур, дополнительно должны соответствовать требованиям **ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования.**

Классы защиты спецодежды в зависимости от нормативного значения водоупорности (водонепроницаемости):

1-й – водоотталкивающая, от 2000 до 3500 Па;

2-й – водоупорная, от 3501 до 7000 Па;

3-й – водонепроницаемая, свыше 7000 Па.

Маркировка защитных свойств:

Во – водоотталкивающая

Ву – водоупорная

Вн - водонепроницаемая

Конструктивные особенности:

> рукав с цельнокроеными спинкой и полочкой, перемещение швов изделий, потайные застежки и другие приемы с целью минимизации воздействия вредных производственных факторов;

> использование в изделии деталей (накладки, манжеты, напульсники, клапаны карманов, хлястики и другие подобные элементы), препятствующих проникновению вредного фактора в пододежное пространство;

> герметизация швов в местах интенсивного воздействия вредного фактора;

> капюшон различной формы и способа крепления;

> в спецодежде 1-ого и 2-ого классов защиты плечевые швы должны быть сварные, с защитными накладками, герметичные; остальные соединительные швы - в соответствии с конструкцией изделия и используемых материалов;

> в спецодежде 3-его класса защиты соединительные швы должны быть сварные или герметичные;

> карманы с закрытым входом;

> застежки потайные или закрытые планкой;

> вентиляционные отверстия для воздухообмена пододежного пространства.

Костюм водонепроницаемый ПВХ.

Вн

Модель 04.01.

Соответствует 3-ему классу защиты по ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ.

Комплектация:

- куртка
- полукомбинезон

Модельные особенности:

- Воротник стойка.
- Отстёгивающийся капюшон под каску.
- Застёжка на молнии закрытая суппатной планкой на кнопках.
- Увеличенный размер вентиляционной сетки на спине.

Полукомбинезон от костюма 04.01.

Вн

3-й класс
защиты.

Костюм водонепроницаемый ПВХ.

Модель: 04.02.

- Борт куртки закрыт суппатной планкой на кнопки.
- Капюшон под каску.
- Карманы накладные.

Вн

3-й класс
защиты.

Костюм водонепроницаемый ПВХ повышенной видимости.

Модель 04.03.

- Воротник стойка + отстёгивающийся капюшон.
- Застёжка на молнии закрытая суппатной планкой на кнопках.
- Карманы накладные.

Вн

3-й класс
защиты.

Костюм водонепроницаемый ПВХ повышенной видимости.

Модель: 04.04.

- Застёжка на кнопках.
- Прорезные карманы.
- Капюшон под каску.
- Вентиляционные отверстия на спине.

Полукомбинезон
от костюма 04.02.

Полукомбинезон
от костюма 04.03.,
с дополнительным
эксплуатацион-
ным входом,
выполненным
в виде пластрона.

Полукомбинезон
от костюма 04.04.

Плащ водонепроницаемый ПВХ двухцветный удлиненный.

Вн

Модель 04.05.

Соответствует
3-ему классу защиты
по ГОСТ Р 12.4.236-2011
ССБТ.

Модельные особенности:

- Воротник стойка.
- Капюшон под каску.
- Застёжка на молнии закрытая суппатной планкой на кнопках.
- Увеличенная вентиляция на спине.
- Карманы накладные.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.06.

Плащ водонепроницаемый ПВХ.

- Застёжка на кнопках.
- Капюшон под каску.
- Карманы прорезные.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.07.

Плащ водонепроницаемый ПВХ двухцветный.

- Застёжка на молнии закрытая супатной планкой.
- Швы дополнительно прошиты.
- Прорезной карман.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.08.

Плащ водонепроницаемый ПВХ удлиненный.

- Застёжка на кнопках
- Капюшон под каску.
- Вентиляцинные отверстия на спине закрытые какеткой.
- Карманы накладные.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.09.

Плащ водонепроницаемый ПВХ огнестойкий.

- Застёжка на молнии закрыта планкой на кнопках.
- Вентиляция на спине.
- Прорезные карманы.
- Капюшон увеличен под каску.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.10.

Плащ водонепроницаемый ПВХ без СВЛ.

- Застёжка на кнопках.
- Накладные карманы.
- Капюшон под каску.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.11.

Плащ водонепроницаемый ПВХ двухцветный.

- Застёжка на кнопках.
- Рукав покроя реглан.
- Прорезные карманы.
- Дополнительная СВЛ на капюшоне.
- Вентиляция на спине.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.12.

Плащ водонепроницаемый ПВХ без СВЛ.

- Застёжка на кнопках.
- Карманы прорезные.
- Рукав реглан.
- Вентиляция на спине.

Вн

3-й класс защиты.

Модель 04.13.

Плащ водонепроницаемый ПВХ удлиненный.

- Застёжка на молнии закрыта планкой на кнопках.
- Капюшон увеличен под каску.
- Увеличенная вентиляция на спине.
- Карманы накладные.

Главный офис компании «Текстиль М»
расположен по адресу:

142406 Россия, г. Ногинск, ул. Советской конституции, д. 2А

Телефон / факс:

+ 7 (495) 600 42 10

+ 7 (495) 120 27 11

+ 7 (49651) 7 32 47

+ 7 (49651) 7 31 45

e-mail: info@textilm.com

Сайт: textilm.ru